

VERDOOR

Leben heißt Emotionen

KATALOG FÜR GARAGENTORE



Wir bringen extrem unterschiedliche Emotionen zusammen

Wir produzieren Sektionaltore, die Emotionen hervorrufen.

Wir bilden einen Gegenpol zur Welt der Massenproduktion und entgegen allgemeinen Trends stellen wir außergewöhnliche Garagentore her.

Im Leben kommen immer wieder Emotionen zum Vorschein, von denen sich die besten Architekten inspirieren lassen. In der außergewöhnlichen Kollektion Steel & Gold haben wir uralte Extreme - Stahl und Gold - miteinander kombiniert. So entstanden exklusive Tore, die mit dem Edelzeichen VERDOOR mit 24-Karat-Gold signiert werden. Tore, die gestaltet wurden, damit Emotionen hervorgerufen werden.

Lernen Sie die VERDOOR-Marke kennen und entdecken Sie das Geheimnis der einmaligen Entschlossenheit in der Herstellung schöner und zuverlässiger Gegenstände. In unserem Leben kommen extrem unterschiedliche Emotionen zum Vorschein und überraschende Kombinationen werden zur Kunst.

Die Kunst des Verschmelzens von Gegensätzen - das ist es, was die Alchemie von VERDOOR ausmacht.



Perfektion von Details

STÖRUNGSFREI ÜBER JAHRE

In der Tormechanik hat die Fertigungsqualität und -präzision eines jeden Bestandteils tatsächlichen Einfluss auf die Zeit des störungsfreien Betriebs. Unvermeidbare physikalische Gesetze, die auf ein Tor während der Öffnungszyklen einwirken, stellen die beste Bewährungsprobe für unsere Lösungen dar. Wir produzieren Tore, die für den jahrelangen Betrieb bereit sind. Wir sind sicher, dass sie auch ein halbes Jahrhundert später immer noch zuverlässig sein werden.

WIR ARBEITEN MIT DEN BESTEN

VERDOOR-Tore sind werkseitig mit der Automatik der deutschen Firma SOMMER ausgestattet. Moderne Antriebe machen es möglich, die Funktionen durch solche Systeme, wie Lichtvorhang, Laser für präzises Parken oder Kommunikation mit der Hausalarmanlage, zu erweitern.

DOPPELT HÄLT BESSER

Ähnlich wie bei der Flugzeugtechnik sind alle Schlüsselemente unserer Konstruktion doppelt vorhanden. Zwei Kugelfedern und zwei Federbruch-Sicherungen, zusätzliche Scharnierreihen, mit Aluprofilen verstärkte Paneele, zusätzlicher Riegel und viele andere doppelt vorhandene Elemente in der Standardausführung eines jeden Tores.

EGAL WAS PASSIERT

Wir kennzeichnen die Tore mit einem Code, der Informationen enthält, anhand derer die Identifizierung sämtlicher Ersatzteile sowie die Übermittlung erforderlicher Daten an die Service-Teams möglich ist. Wir garantieren stets die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die an die Kunden in ganz Europa geliefert werden.



ALL DAS IN DER STANDARDAUSFÜHRUNG EINES JEDEN VERDOOR-TORES



VERZINKTE FÜHRUNGSSCHIENEN

Solide und präzise profilierte Führungsschienen garantieren eine sichere Torführung und eine stabile Befestigung sämtlicher Bauteile an die Garagenkonstruktion. Wir verwenden Führungsschienen aus starken, an die Garagengröße individuell angepassten Blechen.



SEILRISS-SICHERUNGEN

Jedes VERDOOR-Tor mit einer Fläche von mehr als 9m² ist mit zwei attestierten Seilriss-Sicherungen ausgestattet, die zusammen mit den Federbruch-Sicherungen das VERDOOR-Doppelschutzsystem darstellen.



ANTRIEB-BEFESTIGUNGSSTELLE

Während mehrerer Jahre des ständigen Öffnens wird ein VERDOOR-Tor so hochgehoben und abgesenkt, dass die Zugkraft des Antriebsautomaten über das Aluprofil gleichmäßig auf die gesamte Breite der oberen Sektion verteilt wird.



OBERES ALUPROFIL

Oberes Aluprofil schützt das Torpaneel vor Verformung und verteilt die Zugkraft des Antriebsautomaten. Bei jeglichem Antrieb ist die Rollgestell-Halterung immer stabil am Profil befestigt. Eine bewährte Lösung für jahrelanges, ständiges Heben.



UNTERES ALUPROFIL

Ein spezielles Aluprofil versteift die Konstruktion und schützt die untere Garagentor-Sektion vor schädlicher Streusalz-Einwirkung und zufälliger Randbeschädigung durch unvorsichtiges manuelles Schließen.



GERÜSTKONSTRUKTION

Sektionen von VERDOOR-Toren werden durch Reihen starker und präziser Mittelscharniere miteinander verbunden. Bereits bei Toren mit einer Breite von 2 m verwenden wir eine Mittelscharnierreihe und mit steigender Breite wird die Torkonstruktion durch weitere Scharnierreihen stabilisiert.

DOPPELT HÄLT BESSER



SEITENROLLEN UND -SCHARNIERE

Gelagerte Führungsrollen aus robustem Polyamid-Guss PA 6G gewährleisten einen leisen Torbetrieb. Durch die Kombination hochwertiger Führungsrollen und Seitenscharniere verfügen VERDOOR-Tore über eine präzise Regelung des Dichtungsanschlags.




LEISES ÖFFNEN

Ein Satz von Halterungen, die auf der Auflagefläche zur Führungsrolle durch eine spezielle Einlage geschützt werden, die die Entstehung von Klopfgeräuschen und metallischen Reibungsgeräuschen verhindert. Diese einzigartige Lösung garantiert, dass VERDOOR-Tore immer geräuschlos geöffnet werden.




SEITENRIEGEL

Jedes VERDOOR-Tor ist mit einem massiven Seitenriegel ausgestattet, der eine zusätzliche, sichere Torverriegelung während einer längeren Abwesenheit darstellt. Der robuste Riegelmechanismus gewährleistet eine sichere Verriegelung des Riegelbolzens in der Seitenführungsschiene.



ZWEI VERSTÄRKTE FEDERN

Zwei hochwertige Kugelfedern und zwei Federbruch-Sicherungen. Der doppelte Satz wurde für einen sehr genauen Torgewichtsausgleich und für die Erhöhung des Feinregulierungs-Bereiches angewandt.



UMFANGSDICHTUNGEN

Alle Ränder von VERDOOR-Toren werden durch ein spezielles, an die in Polen herrschenden Witterungsverhältnisse angepasstes Dichtungssystem geschützt. Im frostigen Winter und im heißen Sommer haben VERDOOR-Tore auf dem Markt selten vorkommende Dichtheit von Konstruktion.



ZUSATZVERSTÄRKUNGEN

Zwei Stahlprofile, die an äußeren Sektionen eingebaut werden, sind Bestandteil der Gerüstfestigung von Toren mit einer Breite von mehr als 4,5 m. Diese Lösung verhindert das Durchbiegen von Paneelen. Nach vielen Jahren wird die Konstruktion immer noch stabil sein.



MIT GOLD SIGNIERTE TORE
Steel&Gold Exklusiv-Kollektion



IM ELITÄREN CLUB

Die Steel & Gold-Kollektion von Toren mit edler VERDOOR-Logo-Signierung mit 24-Karat-Gold. Automatik-Garagentor für anspruchsvolle Kunden. Wählen Sie ein exklusives Tor aus der limitierten Serie und schaffen Sie Ihre erste intelligente Garage.

20 ZENTIMETER PRO SEKUNDE!

Im Lieferumfang ist die moderne Automatik der deutschen Firma SOMMER enthalten, durch die das Tor mit einer Geschwindigkeit von ganzen 20 cm pro Sekunde hochgehoben wird. Zusätzlich ermöglicht die lasergestützte Funktion der Wagenpositionseinstellung präzises Einparken. Äußerst robuster Antrieb wurde in Objekten mit großer Verkehrsstärke getestet.

LICHTVORHANG

Das Tor ist mit, entlang der Seitenführungsschienen verdeckten, optischen Sicherheitsleisten ausgestattet. Erscheint in der Schließlinie ein Objekt, wird das Tor gestoppt. 100% Sicherheit für Menschen und Wagen.


SPEZIELLES FEDERNSYSTEM

Für extremen Betrieb geeignete Kugelfedern gewährleisten mindestens 30 Tsd. Toröffnungszyklen. Einfach drei mal länger ohne Erneuerung. Zuverlässigkeit und niedrige Nutzungskosten von VERDOOR Steel & Gold-Toren - eine Wahl für diejenigen, die Nutzungszeit und den Nutzungskomfort zu schätzen wissen.



OBERFLÄCHE VON HÖCHSTER QUALITÄT

VERGOLDETES LOGO 24-KARAT-GOLD



GLATT



ANTHRAZIT RAL 7016 GLATT

ANTHRAZIT RAL 7016



INSPIRATION DURCH DIE NATUR

Die VERDOOR ArtDeco-Torkollektion ist durch den ArtDeco-Stil inspiriert, der zum Synonym zeitloser Eleganz wurde. Die Bearbeitung der Toroberflächen gibt den Charakter und den Ton von natürlichem Holz der Eiche, von Nussbaum oder Mahagoni ideal wieder. Wählen Sie klassische Eleganz in moderner Ausführung.

TRADITION UND MODERNE

Dank modernster Technologie der Blechbeschichtung mit PE-Furnier wirkt die Oberfläche von Toren aus der ArtDeco-Kollektion wie echtes Holz. Schöne und UV-beständige Paneele werden jahrelang jedes Gebäude schmücken.

EDLE HOLZOPTIK

Das Geheimnis der ArtDeco-Ästhetik steckt in der raffinierten Kunst, mit Edelholzarten zu dekorieren. Gemäß dieser Idee sind die Oberflächen von ArtDeco-Toren mit beständigen und realistischen Furnieren geschmückt, deren Töne und Maserung den Charakter schönster Holzarten wiedergeben.


5 JAHRE GARANTIE

Da wir bei der Herstellung immer beste Werkstoffe verwenden, bestätigen wir die Qualität der VERDOOR-Tore mit einer 5-Jahre-Garantie. Zuverlässigkeit ist unsere Obsession. Was immer wir auch tun, wir tun es so wie für uns selbst. Das beweisen wir unseren Kunden jeden Tag.




ArtDeco-Kollektion

VERDOOR PANEELMUSTER



GLATT GOLDENE EICHE




GLATT GOLDENE EICHE



GLATT WINCHESTER




GLATT 3D ANTHRAZIT RAL 7016



GLATT WENGE



GLATT MAHAGONI



GLATT NUSSBAUM

EIN HAUCH VON MODERNE

Die VERDOOR RedCross-Torkollektion stellt unser, von der Moderne inspiriertes Musterkonzept dar. Hinter der einfachen, monochromatischen Ästhetik verbirgt sich die Vollkommenheit der Form. Die Farben aus der RedCross-Kollektion stellen den idealen Hintergrund für sonstige Bestandteile der Gebäudearchitektur dar.

DIE FREIHEIT DER WAHL

Unbeschränkte Auswahl von individuellen Farben aus der RAL-Farbpalette. Der Lackierprozess wird in einer Lackierkammer unter Einhaltung von in der Automobilbranche geltenden Standards durchgeführt. Wir gewährleisten idealen Effekt auf jedem zu lackierenden Paneel.

EIN MEISTERWERK

Unsere neueste RedCross-Kollektion entsteht auf Basis von VERDOOR-Paneelen, die in der Schweiz produziert werden. Mit höchster Sorgfalt, in der **Polygrain**-Technologie hergestellte Blechbeschichtung erhöht die Beständigkeit gegen kleine Risse und verdeckt Fingerspuren auf der Paneeloberfläche.


5 JAHRE GARANTIE

Was immer wir auch tun, wir tun es so wie für uns selbst. Wir haben die Sicherheit, zuverlässig zu sein. Die Qualität der VERDOOR-Sektionaltore bestätigen wir mit einer 5-Jahres-Garantie, die jedem hergestellten Set beigelegt wird.




RedCross-Kollektion

VERDOOR PANEELMUSTER



GLATT/POLYGRAIN WEISS RAL 9016



GLATT/POLYGRAIN WEISS RAL 9016



GLATT BELIEBIGE RAL-FARBE



GLATT/POLYGRAIN ANTHRAZIT RAL 7016



GLATT BRAUN RAL 8014



WOODGRAIN BRAUN RAL 8014



GLATT/POLYGRAIN ANTHRAZIT RAL 7016

BLECH mit 0.6mm-Stärke

Äußerst starkes, verzinktes Außenblech, das das wärmegeämmte Torpaneel mit 40mm Stärke und imponierendem Gewicht von 6.8 kg/lfdm bei h=600mm umhüllt.

POLYGRAIN-BESCHICHTUNG

Die Paneele sind mit einer Polyamid-Amin-Harzfarbe mit Mikrokörnungen zur Erhöhung der Beständigkeit gegen Risse und Verdeckung der Fingerspuren beschichtet.

EDELSTAHL-LOGO

Exklusives Detail aus geschliffenem, gegen extreme Witterungsverhältnisse beständigem, chirurgischem Stahl 316L.



DREI KOLLEKTIONEN FÜR JEDES MASS

Drei exklusive Torkollektionen, die durch zeitlose Architektur-Stilrichtungen inspiriert wurden. Unser Design knüpft an die wichtigsten Stilrichtungen der angewandten Kunst an. Einzigartiges Design und moderne Automatik.

REALISIERUNGSFRISTEN

Da wir uns ausschließlich auf die Produktion von Sektionaltoren konzentrieren, garantieren wir unseren Vertriebspartnern die Realisierung des Auftrags innerhalb einer Frist von maximal 10 Tagen.

TECHNISCHER SUPPORT UND ERSATZTEILE

Seit 30 Jahren stehen unsere Techniker den Kunden unter der selben Telefonnummer zur Verfügung: +48 22 789 40 13. Wir betreiben ein eigenes Lager mit Ersatzteilen für alle hergestellten Sektionaltore.

AUSSERGEWÖHNLICHE KONSTRUKTION

Robuste Torgerüstkonstruktion basiert auf VERDOOR-Paneelen, die in der Schweiz hergestellt werden. Höchstqualitative mechanische Bauteile und strengste Produktionsprozesskontrolle.

FAIRE PREISE

Einfache Preisliste. Drei Kollektionen, drei an Ihre Möglichkeiten angepasste Preise. Das meiste Zubehör ist im Torpreis mit enthalten. Griffe, Riegel oder auch zusätzliche Dichtungen sind immer in der Standardausführung mit enthalten.

VERTRIEB

Den Einzelhandel auf dem Gebiet Polens und Europas betreiben wir über ein Netzwerk von autorisierten VERDOOR-Vertriebspartnern. Informationen über Verkaufsstellen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.



- Sturzhöhe ab 350 mm
Horizontale Einzelführungsschienen
Sturzfeder

- Sturzhöhe: 200-350 mm
Horizontale Doppelführungsschienen
Sturzfeder

- Sturzhöhe: 150-200 mm
Horizontale Doppelführungsschienen
Führungsschienenfedern hinten

LÖSUNGEN FÜR JEDE AUSGANGSSITUATION

Ob niedrige oder hohe Garagen, mit Flach- oder Schrägdecke, wir finden immer entsprechende Garagentor-Führungsarten. VERDOOR-Führungssysteme bestehen aus einer soliden und robusten Konstruktion aus starken galvanisierten Blechen.

TORABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Wir fertigen Garagentore nach Ihren individuellen Abmessungen. Paneele von VERDOOR-Toren werden in Standardmustern und -farben angeboten. Optional kann das Tor in beliebigem Farbton aus der vollen RAL-Farbtonpalette lackiert werden.

Panel-Abmessungen:	h = 500 oder 610 mm
Panel-Stärke:	40 mm
Wärmedämmung:	PU-Schaum Typ 100% CFC & HCFC frei
Struktur:	glatt oder woodgrain (Holzstruktur)
Oberflächenbearbeitung:	PE-Furnier oder Polygrain-Farbe
Blechstärke:	ArtDeco 0.45, RedCross/Steel&Gold 0.60 mm
Wärmewiderstand	0.50 W/m2K
Schallisolierung:	25 dB
Zinkbeschichtung:	250 g/m
Innenfarbe:	WEISS RAL 9010 Stucco

Standard-Sturz:	200 mm
Min. Sturz:	140 mm
Min. Seitenwände:	120 mm
Max. Breite:	6.000 mm
Kugelfedern:	min. 15.000 Zyklen
Federn Steel&Gold:	min. 30.000 Zyklen

TORZUBEHÖR

Torkollektion	REDCROSS	ARTDECO	STEEL&GOLD
STANDARD	Paneele lackiert	Paneele furniert	Exklusive Serie mit Gold signiert
Kugelfedern-Paket: min. 15.000 Zyklen	●	●	—
Kugelfedern-Paket: min. 30.000 Zyklen	○	○	●
Federbruch-Sicherung	●	●	●
Seilriss-Sicherung	●/○ ₁	●/○ ₁	●
Elastomer-Dichtungen am Torumfang	●	●	●
leise Rollenhalterungen	●	●	●
mit Aluprofil verstärkter	●	●	●
Ober- und Unterrand	●	●	●
Mittelscharniersystem - maximaler Abstand 1.400 mm	●	●	●
Seitenriegel	●	●	●
Griff	●	●	●
Torpaneel-Stahlfestigung	●/○ ₂	●/○ ₂	●/○ ₂
ZUSÄTZLICH			
Niedersturz-Set 140 - 200 mm	○	○	○
Zentralverriegelung mit Klinke	○	○	—
Fenster	○	○	—
in beliebigem RAL-Farbtönen lackierte Paneele	○	○	—
Garagentor-Antriebsautomat	○	○	●
Seitentür - zweiter Garageneingang	○	○	—



GARAGENTOR-AUTOMATIK

Antriebsautomat-Typ	SOMMER	CAME	SOMMER extra
STANDARD	Automatik deutsch	Automatik italienisch	Automatik deutsch
(Bestandteil des Antriebsautomaten)			
Servomotor mit eingebauter Funkzentrale	●	●	●
Funkempfänger	●	●	●
Schiene mit Kette	●	●	●
Schiene mit Kevlar-Riemen	—	○	—
2 Fernbedienungen	●	●	●
Innentaste	●	○	●
schnelles Öffnen - 20 cm/Sekunde	—	—	●
ZUSÄTZLICH			
Zusatzfernbedienung	○	○	○
Notstromversorgung	○	○	○
Fotoelemente	○	○	○
Universalfun	○	○	○
Warnleuchte	○	○	○
Codetastatur	○	○	○
Schlüsselschalter	○	○	○
Schienenverlängerung	○	○	○
Lichtvorhang	—	—	○
Feuchtigkeitssensor	—	—	○
Bewegungsmelder mit Ton	—	—	○
Bewegungsmelder für die Beleuchtung	—	—	○
Parkposition-Laseranzeige	—	—	○
Antriebsverriegelung	—	—	○
Zusatzbeleuchtung	—	—	○

DIE GESCHICHTE UNSERER **PASSION**

1986 hat der ehrgeizige Ingenieur Tadeusz Aninowski das erste Sektionaltor in Polen konstruiert. Alle Teile für die Torproduktion hat er selbständig gefertigt und in einer am Haus gelegenen Werkstatt optimiert. Drei Jahre später hat er sein GADIP-Tor auf der Baumesse in Warschau präsentiert. Dieses historische Ereignis wurde im Baumagazin Murator Nummer 12 aus dem Jahre 1988 dokumentiert.

1994 aufgenommene Kooperation zwischen der Firma GADIP und dem amerikanischen Torhersteller RAYNOR GARAGE DOORS ermöglichte die Entwicklung einer Technologie für die Herstellung moderner Garagentore und für den Bau großer Industrietore. Im Jahr 2000 nehmen wir Montagelinien für Tore aus mit PU-Schaum verbundenen Paneelen in Betrieb, die zu einer Grundlage für die Produktion von Sektionaltoren der neuen Generation werden.

2004 entsteht ein neues Werk in Sobienie bei Warschau und die erhöhten Produktionskapazitäten ermöglichen die Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrags über Produktlieferungen nach Holland.



VERDOOR

DIE ZUKUNFT UNSERER **MARKE**

Nach 25 Jahren Tätigkeit kam der Zeitpunkt für Generationenwechsel in der Firma GADIP. Seit 2011 wird die vom Vater aufgenommene Produktion vom Sohn, Paweł Aninowski, weiter entwickelt. Der neue Inhaber führt eine Umstrukturierung der Firma durch und baut die VERDOOR-Marke auf, die die Familientradition der Sektionaltorherstellung fortsetzt.

2012 setzen wir ein modernes Werkmanagementmodell um, das, unterstützt durch IT-Lösungen, die Kundenservice-Standards ändert. Die Geschäftsführung der Firma VERDOOR übernimmt Joanna Aninowska, deren berufliche Erfahrung und Entschlossenheit bei der Produktion zuverlässiger Tore Anerkennung bei vielen Kunden in Europa finden.

Niemand ist durch Zufall gut. Bewusst schaffen wir Garagentore, die den Kunden dienen sollen, solange das Haus steht. Seit 30 Jahren werden unsere Produkte zuverlässig in Zehntausenden von Häusern und Industrieobjekten betrieben. Durch unsere tägliche, solide Arbeit sind wir dabei, die Geschichte der VERDOOR-Marke weiterzuschreiben.

*Wir verbinden extreme
Emotionen*

FABRYKA BRAM VERDOOR

Biuro Handlowe: ul. Graniczna 19a, 05-410 Józefów, Poland

tel. +48 22 789 60 90

+48 22 789 40 13

VERDOOR TORFABRIK

Handelsbüro: ul. Graniczna 19a, 05-410 Józefów, Polen

Tel. +48 22 789 60 90

+48 22 789 40 13

VERDOOR® ist ein registriertes Warenzeichen. Alle Rechte an sämtlichen in dieser Veröffentlichung enthaltenen Materialien sind vorbehalten. Vervielfältigung des Inhalts sowie Verbreitung in jeglicher Form ohne Genehmigung ist untersagt. Eine Urheberrechtsverletzung wird rechtliche Verantwortung, insbesondere gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, zur Folge haben.